



SMART *Luft*<sup>®</sup>

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР  
FISAIR в РОССИИ



# StandardLine

## Паровой увлажнитель

- Надежное увлажнение паром по доступной цене
- Компактный и малогабаритный
- Все важные данные об устройстве и процессе всегда на виду
- Проверенное качество Fisair





**StandardLine** - Экономически выгодное решение по самым высоким стандартам



- Надежное увлажнение паром по доступной цене.
- Компактный и малогабаритный
- Особенно прост в обслуживании.
- Нижняя часть корпуса из коррозиестойкой нержавеющей стали.
- Самонастраивающееся управление водными ресурсами.
- Гигиеничное увлажнение деминерализованным паром.

Увлажнители **StandardLine** от **Fisair** это решение для надежного увлажнения паром с очень привлекательным соотношением цены и производительности. Пароувлажнитель с высоким качеством изготовления, продуманный до деталей, удобный в обслуживании.



## Удобство обслуживания – Обзор всей информации.

1

Благодаря четкому светодиодному дисплею серии StandardLine все важные данные об устройстве и процессе всегда на виду. Простые символы индикации понятно отображают состояние пароувлажнителя. Кнопки управления позволяют быструю и интуитивно понятную навигацию по наглядному и интуитивно понятному меню.



2



Разъемный паровой цилиндр является изделием многоразового использования.

Во всех изделиях Fisair всегда большое значение уделяется экологическим решениям, которые как можно меньше обременяют человека и окружающую среду. По этой причине мы принципиально не используем сменные цилиндры, а только многоразовые паровые цилиндры.



Сплошные электроды требуют минимум обслуживания.

В своих электродных паровых увлажнителях Fisair использует только массивные сплошные электроды. Благодаря большому количеству материала они обладают особой долговечностью и надежностью и отлично подходят для использования с водопроводной водой.

3

Поэтому они редко нуждаются в замене. Это бережет окружающую среду и снижает расходы на обслуживание.

4



Надежный шламовый насос увеличивает интервалы технического обслуживания.

Надежный шламовый насос помогает комбинированной промывочной и улавливающей системе, вымывая шлам солей жесткости. Это позволяет удалять выпадающий известковый осадок и почти полностью предотвратить его скопление. Количество извести на фильтрующей сетке уменьшается и, следовательно, снижается частота обслуживания.



Технические характеристики для StandardLine .

Модель		SLE05	SLE10	SLE20	SLE30	SLE45	SLE65
Паропроизводительность	[kg/h]	5	10	20	30	45	65
Электроснабжение		400V/3/N 50-60Hz*					
Электрическая мощность	[kW]	3,8	7,5	15	22,5	33,8	48,75
Потребляемая мощность		5,4	10,8	21,7	32,5	48,8	70,4
Предохранитель	[A]	3x6	3x16	3x35	3x35	3x63	3x80
Оперативное напряжение		230 V/N 50-60 Hz separate					
Соединение парового шланга	[mm]	25		40		2x40	
Размеры	Высота [mm]	535	535	700	700	785	785
	Ширина [mm]	350	350	415	415	590	590
	Глубина [mm]	245	245	320	320	415	415
Водоснабжение		Водопроводная вода 1 к 10 бар, для наружной резьбы 3/4"					



**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР  
FISAIR в РОССИИ**

КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОДАЖИ И СЕРВИС:



**Санкт-Петербург**

Тел.: +7(812) 363 11 90

Факс: +7(812) 363 11 91

[spb@smartluft.ru](mailto:spb@smartluft.ru)

**Москва**

Тел./Факс: +7 (495) 640 38 78

[msk@smartluft.ru](mailto:msk@smartluft.ru)

[www.smartluft.ru](http://www.smartluft.ru)